

BKK 2102

Su Isıtıcısı

Kullanma Kılavuzu

BEKO

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.



İÇİNDEKİLER

1	Güvenlik Uyarıları	2-3
2	Cihazınızın Teknik Özellikleri	3
3	Cihazın Kullanılması	4
4	Ürünün Üstün Özellikleri, Pratik ve Yararlı Bilgiler	4
5	Temizlik ve Bakım	4
6	Tüketici Hizmetleri	5

1 Güvenlik Uyarıları

• Bu talimatları dikkatlice okuyun ve kılavuzu gelecekte başvurmak üzere saklayın.

• Cihaz yüksek akım çektiğinden bağlı olduğu odada mümkün olduğunca tek başına ve uzatma kablosu olmaksızın topraklı bir prizde kullanılmalıdır.

• Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır. Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

• Cihaz sadece su kaynatmak için kullanılmalıdır. Başka sıvıları ve karışımları kullanmayın.

• Cihazı sağlam ve sabit bir yüzeye koyun.

• Cihazı asla suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.

• Cihazın dışı sıcak olabilir. Su haznesini tutma sapından tutun.

• Cihazın bir masa, tezgah köşesi vb. gibi birisinin çarpıp devirebileceği bir yerde olmamasına dikkat edin. Elektrik kablosunun masanın köşesinden sarkmasına

vb. izin vermeyin; birisi takılabilir ve cihaz devrilebilir. Unutmayın: su haznesinde kaynar su bulunmaktadır!

• Cihaz veya kablo hasar görmüşse, cihazı kullanmayın. En yakın yetkili servise başvurun. Bu cihazın elektrik kablosu sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

• Cihazı sıcak bir ocağın veya herhangi bir ısı kaynağının yakınına veya üzerine koymayın.


• Cihazı temizlemeden önce veya herhangi bir sorun durumunda daima fişi prizden çekin.

• Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.

• Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

• Sadece ev kullanımı içindir.

2 Cihazınızın Teknik Özellikleri



- 1- Kapak açma düğmesi
- 2- Su seviye göstergesi
- 3- Açma-kapama düğmesi
- 4- Gövde
- 5- Taban ünitesi
- 6- Fişli kablo
- 7- Kireç filtresi

Gerilim : 230 - 240 V ~ 50/60 Hz

Güç : 2800 - 3000 W

İzolasyon sınıfı : I

Kapasite : 2 lt

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Cihazın Kullanılması

- Hazneyi daima su seviyesi minimum ve maksimum işaretleri arasında kalacak şekilde doldurun. Yeterince su konmazsa; cihaz çalışmayabilir. Fazla su konursa, kaynar su taşabilir. Suyun altlığı damlamaması için, su doldururken daima gövdeyi yerinden çıkarın.
- Sap üzerinde bulunan kapak açma düğmesine basarak kapağı açınız. Uygun miktarda su doldurunuz.
- Gövde alt kısmındaki açma/kapama düğmesine aşağı doğru basarak cihazı çalıştırın. Cihazın çalıştığını belirten ışık yanacaktır. Su kaynadığında, açma/kapama düğmesi kendiliğinden kapalı konuma gelir.
- Cihaz, içi boşken yalnızlıkla çalıştırılırsa, kuru iken kaynama önleyici güvenlik sistemi devreye girer ve cihaz kendiliğinden kapanır. Bu durumda, cihaza su eklerseniz veya cihaz soğursa kuru iken kaynama önleyici güvenlik

sistemi soğur ve böylece cihaz tekrar kullanılabilir.

NOT:

- Çalışır durumdayken, cihaz kendiliğinden kapanmadan (durmadan) veya düğmeye basarak kapatılmadan, cihazı altlıktan almayın.
- Cihazın verilen su haznesi ve altlığı, ayrı ayrı kullanılmamalıdır; su haznesini ve altlığı yalnızca birbirleriyle kullanın.
- Elektrik kablosu tamamen açılmalıdır ve altlığın çevresine sarılmış kablo bulunmamalıdır.
- Su seviye göstergesinde sistem gereği bir miktar buğulanma oluşması normaldir.

Dikkat! Ürününüzü çalıştırmadan önce kapağını tam olarak kapatınız, aksi halde ürününüz otomatik olarak kapanmayarak, sürekli çalışacaktır.

4 Ürünün Üstün Özellikleri, Pratik ve Yararlı Bilgiler

- Su ısıtıcının ağzında (çıkarılabilir) bir filtre bulunmaktadır.
- Su haznesi tamamen çıkabilir ve dairesel altlığın üstünde 360° dönebilir. Böylece solak kullanıcılar için de kullanımı rahattır.
- Entegre ısıtıcı ekipman daha uzun bir kullanım ömrü için kireç

birikimine karşı dayanıklıdır.

- Cihaz, güvenli kapak kilit sistemi ve ışıklı açma/kapama düğmesi ile donatılmıştır. Kapağı düğmeye basarak açabilirsiniz.
- Üç ayrı güvenlik sistemi vardır: buhar önleyici, kuru iken kaynama önleyici ve aşırı ısınma önleyici.


5 Temizlik ve Bakım

- Cihazı temizlemek için hazneyi suyla doldurup kaynatın, sonra bu suyu dökün.
- Fişi prizden çıkarın ve su haznesinin soğumasını bekleyin.
- Cihazın dışını nemli bir bezle silin. Altlığı su kullanmadan temizleyin.

Kireçten Arındırma

Cihazın kireç filtresini kullanım şartlarına bağlı olarak uygun periyotlarda resimde gösterildiği gibi yuvasından çıkartarak ılık suyla temizleyin.

Su ısıtıcıları için üretilmiş kireç çözücü ürünler kullanın. Kireç çözücü ürünün ambalajındaki talimatları okuyun. Kireç çözücü ürünün suya tamamen karışmasını bekleyin. Hazneyi temiz suyla pek çok kere yıkayın (durulayın).



6 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Beko Hizmet Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 1 404 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Beko Hizmet Merkezi

444 1 404

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 404

Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Beko Hizmet Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)

Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

BEKO tarafından verilen bu garanti, Kettle'inizin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu Hop Shing (Unit 1, 25 F Asia Trade Centre, 79 Lei Muk Road Kwai Chung, N.T., Hong Kong Tel: +852 2497 5515) tarafından belgelenmiştir.

İmalatçı/İthalatçı: Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Sütluçe 34445 İstanbul / Türkiye

Garanti Belgesi

BEKO Su Isıtıcısı'nın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Anzanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Anzanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onay şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;


-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın taminini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanımına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyanınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR



GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



Seri No :
Tip : BKK 2102
Teslim Tarihi, Yeri :
Fatura Tarihi, No :
Satıcı Firma Ünvanı :

Adres :
Tel-Faks :
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza) :