



FLV S 2000 F

**Elektrikli
Oda Isıtıcısı**

**Kullanma
Kılavuzu**

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
 - Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
 - Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
 - Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.
- Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

PCB içermez.



İÇİNDEKİLER

1	Güvenlik Uyarıları	2-3
2	Cihazınızın Teknik Özellikleri	4-5
4	Cihazınızın Kullanımı	6
5	Temizlik ve Bakım	7
6	Tüketici Hizmetleri	8


1 Güvenlik Uyarıları

Ürünü daha kolay şekilde kullanmak ve yanlış kullanımdan kaynaklı hasarları önlemek için lütfen bundan sonra verilen işaretlerle belirtilen bildirimlere dikkat edin. Ardından talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.

- Herhangi bir arıza belirtisi durumunda, onarım için servis merkezi ile iletişime geçin. Ürünün içini açmaya veya arızalı parçaları izin verilmemiş parçalarla değiştirmeye çalışmayın, aksi halde ünite hasar görecektir.



Sökmeyin



- Fişe veya ürüne ıslak elle dokunmayın. Aksi halde elektrik çarpmasına neden olabilir.




Elektriğe Dikkat Edin



Dokunmak Yasaktır



- Çıkışına etiket, metal veya başka nesneler yapıştırmayın, aksi halde kaçak veya kısa devre ve hatta cihazda hasar meydana gelecektir.



Elektriğe Dikkat Edin




Genel Yasaklar

- Ürünün çevresinde böcek ilacı veya başka yanıcı spreylere kullanmayın. Zira bunlar ürüne hasar verir.




Genel Yasaklar



- Bebekleri uzun süre rüzgar çıkışına maruz bırakmayın. Bu bebeğin sağlığı açısından tehlikelidir.



Genel Yasaklar




- Elektrik kablosu fişini çekerken kabloda çekmeyin, aksi halde kabloda hasar veya kaçak meydana gelecektir.



- Kablonun üzerinde anormal şeyler olmadığından emin olun ve fişi prize tam olarak takın. Aksi halde kaçak meydana gelecektir.




Riayet Edin



- Cihazdan olağandışı bir koku veya ses geliyorsa, cihazı durdurun ve fişini prizden çekin.



Riayet Edin



- Cihazı duvarlara, perdelerle veya diğer yanıcı maddelere yaklaştırmayın, aksi halde yangın ortaya çıkabilir.
- Aşırı ısınmayı önlemek için ısıtıcı cihazı örtmeyin.
- Cihazın içine kesinlikle herhangi bir nesne sokmayın.

- Elektrik kablosunu koparmayın, aksi halde kaçak, kısa devre ve yangın meydana gelebilir. Lütfen onarım için servis merkezi ile iletişime geçin.



Elektriğe Dikkat Edin



Riayet Edin



- Elektrik kablosunu bükmeyin veya üzerine ağır nesneler koymayın, aksi halde kaçak meydana gelebilir.



Elektriğe Dikkat Edin




Riayet Edin




- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Çevrede çocuk, evcil hayvan, engelli veya otokontrolü olmayan kişiler varsa, ürünü kullanmaktan kaçının.
- Denetim gerekliliklerine uygun ve taşıma kapasitesi en az 10A/220V olan bir elektrik prizi kullanın.
- Güç kaynağı geriliminin makinedeki belirtilen gerilim (AC220V) ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihazın yerini değiştirdiğinizde servis geriliminden emin olun.
- Cihazın küvet, duş veya yüzme havuzu çevresinde kullanılması yasaktır.
- Cihazın doğrudan elektrik prizinin altında kullanılması yasaktır.

2 Cihazınızın Teknik Özellikleri

Görüntü paneli



Kullanım paneli



Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.




Model NO.	FLV S 2000 F
Gerilim	220-240 V ~
Frekans	50 Hz
Güç	Yüksek 2000W Düşük 1300W
Gürültü seviyesi.	≤50dB
Boyut	222mm×177mm×347mm
Uygulama Ortamı	- 20 ~ + 35 °C, %85'in altında bağıl nem (25 °C)
İdari Standart	IEC 60335-1

Fonksiyonlar:

- Yüksek kalitede PTC ısıtma elemanı kullanımı otomatik güç dengeleyici
- İki seviyeli güç seçimi, ayarlanabilir ısı
- Otomatik hava beslemesi, hafif rüzgar üfleme, eşit ısı dağıtma
- Gölge kutuplu motor, hızlı soğutma
- Taşınması kolay kompakt gövde
- Aşırı ısınma koruma cihazı (sıcaklık kontrolörü, sıcaklık sigortası, sıcaklık kontrol anahtarı), daha güvenli kullanım
- Devrilme güvenliği koruması
- Soğuk hava üfleme tek başına kontrol edilebilir
- Salınım kontrolü, kolay kullanım
- Damlama koruma fonksiyonu (IP21)
- LED gösterge

Bileşenlerin Açıklaması

Ürünün yapısı



1. Kontrol paneli
2. Çelik rüzgar çıkışı
3. Ön kapak
4. Arka kapak
5. Altlık

3 Kullanım

- Lütfen Güvenlik Bildirimine bakın, ısıtıcıyı doğru pozisyonda yerleştirin ve fişi prize takın.
- Güç düğmesini açın ve “sıcaklık kontrol düğmesini” başlangıç konumuna getirin, oda sıcaklığını ayarlamak için sıcaklık kontrol düğmesini çevirin.
- Sıcaklık kontrol düğmesi saatin tersi yönüne çevrildiğinde, vınlama sesi gelirse, ilk pozisyon Açık (çevre sıcaklığı, farklı Açık değişikliği ile) pozisyonu olmalı, sıcaklık kontrol anahtarı kapalı olmalı, ısıtıcı bekleme modunda olmalıdır, ardından sıcaklık kontrol düğmesini istediğiniz sıcaklık konuma çevirebilirsiniz, ısıtıcı çalıştıkça odanın sıcaklığı kademeli olarak artacaktır.
- Ayarlanan sıcaklığı otomatik olarak korumak için işlem ısıtıcısını kullanın, oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa ulaştığında, ısıtıcı otomatik olarak kapanır, oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığın altında ise, ısıtıcı otomatik olarak açılır ve ardından odanın sıcaklığını istediğiniz düzeye çıkarır.
- Sıcaklık kontrol düğmesi belirlenmiş etkili çalışma aralığı içinde iken düğmede hasar meydana gelmesini önlemek ve makinenin fonksiyonunu etkilememek için düğme darbesi etkili gösterge aralığını aşmayacaktır.
- Toplam dört seviye bulunmakta olup şu sıra ile çalışırlar: soğuk rüzgar/kapalı/düşük güç/yüksek güç.
- Ürünü kapatırken lütfen “seviye düğmesini” kapalı pozisyonda bırakın.
- Seviye düğmesi etkili kullanım aralığı: Çalışma aralığı içinde döndürerek “soğuk” tan 120 ° döndürerek “yüksek” çalışma seviyesine getirebilirsiniz. “Soğuk” modda iken sol tarafa doğru zorlamaya devam etmeyin. “Yüksek” pozisyonunda iken sağ tarafa doğru zorlamaya devam etmeyin. Aksi durumda düğme hasarı oluşabilir.
- Başlatma modunda (soğuk rüzgar, düşük, yüksek derece), LED gösterge yanacaktır.

4 Temizlik ve Bakım

Temizlik veya bakım işleminden önce cihazın kapatıldığından emin olun.

1. Cihazın yüzeyini temiz ve nemli bir bezle veya az miktarda yıkama sıvısı ile düzenli olarak silin. Temizlik için benzin, tiner ve derişik asit gibi aşındırıcı sıvıları kullanmayın. Suya batırmayın.
2. Çalışma sırasında hava filtresinde kir ve toz birikebilir. Biriken kir ve toz cihazın çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, hava filtresini düzenli olarak (en az ayda bir) temizleyin.
 - a) Cihazı temizlerken kimyasal sıvılar kullanmayın.
 - b) Filtreyi birkaç dakika temiz suya daldırın ve tamamen kurumasını bekleyin.
 - c) Temiz, kuru filtreyi ızgarasına geri takın. Tam olarak oturduğundan emin olun.

Yönergelerle Uygunluk

Bu ürün, düzeltilmiş şekliyle 73/23/EEC (Düşük Voltaj) ve 89/336/EEC (Elektromanyetik Uyumluluk) Yönergelerine uygun olduğunu belirten CE işaretine sahiptir.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması



Bu işaret, bu ürünün AB ülkelerinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Atıkların kontrolsüz şekilde elden

çıkarılmasından kaynaklı olarak çevre veya insan sağlığı üzerindeki olası zararı önlemek için maddi kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek üzere ürünü duyarlı bir şekilde geri dönüşüme kazandırın.

Kullanılmış cihazınızı geri dönüşüme kazandırmak için lütfen geri dönüşüm veya toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın aldığınız bayiye danışın. Ürünü, çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için sizden alabilirler.

5 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr veya www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



Garanti ile ilgili olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Elektrikli Oda Isıtıcısı'nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu BUREAU VERITAS HONG KONG LIMITED- KWAI CHUNG office (Unit 1611, 1614 & 1615, 16/F, Vanta Industrial Centre, 21-33, Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T. Hong Kong, Tel: +852 2494 4676, Fax:+852 2426 0613, bvcp.electrical@hk.bureaveritas.com) tarafından onaylanmıştır.

İmalatçı/ithalatçı: Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Söğütözü 34445 İstanbul/ Türkiye



Elektrikli Oda Isıtıcısı

Garanti Belgesi

Flavel Elektrikli Oda Isıtıcısı'nın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Anızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Anızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onay şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Seri No:
Tip: FLV S 2000 F

Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satıcı Firma Ünvanı:
Adres:

Tel-Faks:
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):